


店頭防犯装置
マットアンテナ
(NBDBM)

製品仕様書



Gnet
G-NET CORPORATION

株式会社 ジーネット

〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号 TEL(06)6946-1916 FAX(06)6946-1936

1.概要

本製品は別売りの単送信ユニット(NBDB)及び複送信ユニット(NBDBW)を使うことにより、タグ(NBDAH, NBDA)に信号を送りタグのブザー音により防犯通知を行うものである。本製品単体では機能を果たしません。本製品は床に置いて、化粧マットを被せて使用します。


2.基本仕様

1)動作環境

動作温度範囲:0~40℃
動作湿度範囲:10~85%
保存温度範囲:-10~50℃

2)感知範囲

送信エリア(タグの鳴動エリア)
水平方向:3.0m (Min)
垂直方向:2.5m (Min)




上記数値は別売りユニットのアンテナ端子に取付けた状態で、周囲に金属棚等の障害物や妨害電波(モーター、ファン、テレビ等)が無い状態である。

3.アンテナ仕様

1)アンテナ線仕様

- ・アンテナ線種 :PVC#18
- ・アンテナ線巻数 :8 (回)
- ・マット式アンテナ寸法 :300×1100×7 (mm)
- ・引出し線長 :20 (m)

2)アンテナ外観図



4. 製造番号表示仕様

1) 製品番号の表示

製造番号(シリアルNo.)は梱包箱に貼付する。


シリアルNo.は下図のシールを貼り付ける。(「シリアルNo.シール」参照)

2) シリアルNo.表示方法

シリアルNo.は6桁の英数字で表示する。


シリアルNo.は生産時の年月及び生産番号を表示する。

3) シリアルNo.シール



(例)2003年6月の25台目の場合
360025

5. 梱包仕様



6. 付属品一覧表

1) マット式アンテナ(本体)	1台
2) 線束バンド	5本
3) 保証書	1冊
4) 収縮チューブ	3本